

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI CORONINI
LOCALITATEA CORONINI NR. 58
TEL. 0723 177354
COD POȘTAL 327160
E-mail: primariacoronini@yahoo.com

Nr. 2341 din 13.11.2025

RASPUNS CONSOLIDAT

INTREBARE	RASPUNS AUTORITATE CONTRACTANTA
LOT 1 -UTILAJ MULTIFUNCTIONAL BASCULANT	
<p>1. In cadrul Caietului de sarcini, la secțiunea 5, Produse solicitate, lotul 1, Utilaj multifunctional basculant, punctul d), se solicită : Nr. de locuri : 3</p> <p>Solicitate:</p> <p>Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme daca este acceptabila si configuratia cu 2 locuri (1+1), avand in vedere ca aceasta nu afecteaza in niciun fel performanta, siguranta sau functionalitatea autovehiculului. Vehiculul este destinat in principal transportului de materiale si exploatarei in regim de santier, situatii in care prezenta unui numar mai mare de pasageri nu este necesara. De asemenea, pentru majoritatea producatorilor de basculante 6x4, varianta standard de echipare a cabinei este cea cu 1+1 locuri, in timp ce configuratia 1+2 locuri presupune de regula modificari suplimentare sau costuri aditionale, fara a aduce beneficii reale in utilizarea practica. Totodata, configuratia cu 1+1 locuri este deja utilizata pe scara larga in parcurile auto din Romania si din Uniunea Europeana pentru vehicule similare, fiind considerata optima atat din punct de vedere ergonomic, cat si operational.</p>	<p>Se acceptă configurația 2 locuri (1+1), cu condiția ca aceasta să asigure performanțe tehnice echivalente sau superioare.</p> <p>Modificarea nu conduce la schimbarea cerințelor tehnice ale produsului.</p>
LOT 2 BULDOEXCAVATOR MOBIL	

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI CORONINI
LOCALITATEA CORONINI NR. 58
TEL. 0723 177354
COD POȘTAL 327160
E-mail: primariacoronini@yahoo.com

1. Referința solicitarea dumneavoastră:

b) transmisie:

- tip „Power Shuttle” cu patru trepte de viteză,
înainte/înapoi;

Va rugăm să permiteți participarea la licitație cu un utilaj dotat cu o cutie de viteze CATERPILLAR, cu schimbare automată a treptelor de viteză, cu 6 trepte de viteză înainte și 3 înapoi, ce are și posibilitatea de schimbare manuală a vitezelor, din urmatoarele considerente avantajoase autorității contractante:

- Deplasarea buldoexcavatoarelor se face preponderent în față, secvențialitatea de 6 trepte fiind astfel avantajoasă, etajand mai bine turațiile motorului, consecința fiind menținerea pe fiecare treaptă de viteză a unui nivel redus al turației rezultand evident scăderea consumului de combustibil, important avantaj economic pentru autoritatea contractantă
- Deplasarea buldoexcavatorului cu spatele se face numai pentru repositionare și diverse operații tranzitorii, folosindu-se numai o treaptă de viteză (în condiții excepționale doua), celelalte fiind practic inutilizabile, ele existand numai datorita principiului practic de realizare al cutiei de viteză. Totodată, deplasarea acestui tip de utilaj cu spatele, la o viteză mare, este periculoasă datorită atât vizibilității reduse date de bratul de excavare montat în spate, cât și de dezechilibrul puternic adus utilajului de acest brat în cazul unei franări bruste
- Utilajul propus are astfel în total 9 trepte de viteză
- Utilajul propus are o transmisie cu schimbarea automată a treptelor de viteză și a sensului de mers electrohidraulic în sarcină, fapt ce conferă motorului un regim de lucru într-o piață de turații optime (se evita subiectivismul factorului uman), cu o consecință directă a scaderii consumului de combustibil cu până la 20% și evident scăderea gradului de poluare
- Cutia de viteză automată propusă asigură în același timp decuplarea AUTOMATĂ a transmisiei 4x4 începand cu treapta a 4-a de viteză, pentru reducerea consumului de carburant la deplasare. La cutiile tip “Power Shuttle”, cu schimbare manuală a vitezelor, decuplarea transmisiei 4x4 se face manual de către operator, ceea ce poate duce la creșterea consumului de combustibil în cazul care acesta nu o acționează

Se acceptă transmisie manuală, automată sau semiautomată, cu condiția ca aceasta să asigure performanțe tehnice echivalente sau superioare (număr de trepte, cuplu transmis, durabilitate).

Modificarea nu conduce la schimbarea cerințelor tehnice ale produsului.

ROMÂNIA
J U D Ț U L C A R A Ș S E V E R I N
PRIMĂRIA COMUNEI CORONINI
LOCALITATEA CORONINI NR. 58
TEL 0723 177354
COD POȘTAL 327160
E-mail: primariacoronini@yahoo.com

<p>- Cutia de viteze automata schimba vitezele automat la turatiile recomandate ,nelasand deserventul sa schimbe subiectiv turatiile fie subturat, fie supraturat, protejand astfel sistemul de transmisie si marind confortul utilizatorului;</p> <p>- Tipul de cutie propus a si posibilitatea de schimbare manual in cazul in care acest lucru se doreste;</p> <p>- Acest tip de transmisie asigura si o viteza maxima de deplasare superioara celei solicitate</p> <p>In concluzie, solutia propusa este una moderna, economica si deci superioara cerintei minimele de echipare cu o cutie de viteze cu schimbare manuala a unui numar redus de trepte de viteza.</p>	
<p>2. Referitor la solicitarea</p> <p>- diferencial blocabil 100% - mpe maneta incarcator;</p> <p>Va rugam sa permiteti participarea la licitatie cu un utilaj dotat cu Diferential blocabil 100%, cu buton montat in panoul de comanda al utilajului, deoarece este o varianta constructiva care solutioneaza foarte bine nevoia de operare a utilajului. Mai mult decat atat, pozitionarea pe Joystick poate prezenta inconvenientul de a fi supraincarcat cu comenzi, iar blocarea 100% a diferentialului este o operatiune care se efectueaza doar in situatii deosebite: impotolirea utilajului in noroi, zapada, etc; adica foarte rar, de aceea nu este cazul sa fie amplasata aceasta comanda intr-o zona de comenzi frecvent uzitata.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Cerința inițială privind amplasarea comenzii pe joystick a avut scopul de a facilita accesul rapid al operatorului.</p> <p>Întrucât soluția propusă (buton pe panoul de comandă) asigură aceeași funcționalitate și siguranță, autoritatea contractantă va accepta și această variantă constructivă, considerând-o echivalentă</p> <p>Modificarea nu conduce la modificarea cerințelor tehnice esențiale.</p>
<p>3. Referitor la solicitarea:</p> <p>- Display soft key cu cod de securitate pentru 25 operatori Girofar</p> <p>Va rugam sa acceptati participarea cu utilaj care are Sistem antifurt cu telecomanda, ce blocheaza computerul utilajului, facand imposibila actionarea acestuia cu o cheie clasica. In acest fel, utilizatorul nu este nevoit sa introduca un cod PIN la fiecare pornire a utilajului, ci doar s ail blocheze prin simpla apasare a unui buton de pe telecomanda, doar atunci cand doreste imobilizarea acestuia.</p>	<p>Se acceptă orice sistem antifurt electronic echivalent, care previne pornirea utilajului de către persoane neautorizate.</p> <p>Scopul cerinței este siguranța în exploatare, nu tipul concret al dispozitivului.</p> <p>Modificarea nu conduce la modificarea cerințelor tehnice esențiale.</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI CORONINI
LOCALITATEA CORONINI NR. 58
TEL 0723 177354
COD POȘTAL 327160
E-mail: primariacoronini@yahoo.com

<p>4. Referitor la cerința:</p> <p>- Geamuri drepte pentru ameliorarea spațiului interior și suprafețe vitrate foarte mari pentru vizibilitate optimă</p> <p>va rugam sa acceptati si reformularea: Geamuri curbate pentru marirea spațiului interior și suprafețe vitrate foarte mari si vizibilitate optima prin micșorarea unghiurilor de incidența ale razelor solare ". Toate utilajele și autovehiculele modern au geamuri curbate pentru a mari spațiul interior.</p>	<p>Se reformulează cerința astfel: <i>Cabină cu geamuri curbate sau drepte pentru ameliorarea spațiului interior si suprafețe vitrate foarte mari pentru vizibilitate optima.</i></p>
<p>5. Referitor la cerința:</p> <p>- Scaun cu suspensie și reglare pneumatică;</p> <p>va rugam sa acceptati si reformularea: " Scaun cu suspensie și reglare în funcție de greutate" din următoarele considerente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scaunul are reglare și suspensie în relație cu greutatea deserventului; - Există soluții constructive mai simple și mai fiabile cu aceeași finalitate; - În cazul unui deservent corpulent (>100 kg) reglarea pneumatică pe perna de aer este mai puțin fiabilă și mai costisitoare la reparație; 	<p>Scopul cerinței este confortul și protecția operatorului la vibrații.</p> <p>Se va accepta orice <i>sistem de suspensie a scaunului, mecanic sau pneumatic</i>, care permite reglarea în funcție de greutatea operatorului, conform standardelor ergonomice aplicabile.</p>
<p>6. Referitor la solicitarea</p> <p>- Rezervor nonmetalic cu o capacitate de 160L pentru o autonomie ridicată</p> <p>Va solicitam sa acceptati si solutia superioara cu rezervor metalic la exterior pentru protectie sportiva si nonmetalic la interior cu un volum de 140 litri. Diferența de capacitate a rezervorului nu va afecta autonomia buldoexcavatorului oferită datorită cutiei automate de viteze care va face o reducere a consumului cu până la 20%</p>	<p>Întrucât diferența de capacitate nu afectează autonomia declarată, dacă utilajul oferit asigură durata de funcționare minimă prevăzută în caietul de sarcini, se va accepta și rezervorul cu volum de 140 litri, indiferent de materialul de construcție, cu condiția respectării normelor de siguranță și protecție la coroziune.</p> <p>Modificarea nu conduce la modificarea cerințelor tehnice esențiale.</p>

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI CORONINI
LOCALITATEA CORONINI NR. 58
TEL 0723 177354
COD POȘTAL 327160
E-mail: primariacoronini@yahoo.com

	A se verifica erata generata de catre sistem in cadrul sectiunii "Lista erate"
1. Referitor la cerinta "motor" - norma de emisii min Stage IIIA/IIIB". Va rugam sa acceptati un motor cu norma de emisii Stage V . Mentionam ca incepand cu anul 2021, conform normelor UE este interzisa comercializarea de utilaje noi echipate cu motor de minim 86 CP si norma de poluare Stage IIIA/IIIB.	
2. Referitor la cerinta "Sistemul excavator" - Balansier extensibil, adancime de sapare 5600 mm". Va rugam sa acceptati si un Balansier extensibil cu adancime de sapare 5682 mm . O adancime de sapare mai mare la un buldoexcavator ofera o versatilitate crescuta, eficienta sporita in lucrati complexe si posibilitatea de a aborda proiecte mai mari fara echipamente suplimentare.	Cerinta din caietul de sarcini stabileste un nivel minim pentru norma de emisii, nu un nivel maxim. In cazul in care produsul oferat detine o adancime de sapare mai mare decât minimul solicitat prin caietul de sarcini acesta va fi acceptat de către AC.
3. Referitor la cerinta "Nivel de zgomot redus - Ofertele cu emisii de zgomot mai mari de 100dB vor fi considerate neconforme". Va rugam sa acceptati buldoexcavatoare cu emisii de zgomot de 102 dB . Mentionam ca acest nivel de emisii respecta normele UE conform Directivei 2000/14/CE, si ofera unele avantaje indirecte cum ar fi: <ul style="list-style-type: none">• Putere și performanță ridicatăNivelul de zgomot ridicat este adesea asociat cu motoare mai puternice sau cu regimuri de lucru intense, ceea ce înseamnă o capacitate mai mare de săpare, ridicare sau manipulare a materialelor.• Construcție robustă Buldoexcavatoarele sunt construite pentru durabilitate și forță brută, nu pentru confort acustic. Acestea sunt mai ușor de întreținut.	A se verifica erata generata de catre sistem in cadrul sectiunii "Lista erate"

Cu stima,

PRIMARIA COMUNEI CORONINI
PRESEDINTE COMISIE DE VERIFICARE

Isabela

